

Produkte-Preisliste 2018



gültig ab 1.1.2018

©opyright



**Für andere eine Weltneuheit,
 bei uns schon seit Jahren bewährt.**

**HASTRAG Metall-Flachkanalsysteme mit Spezialanschlüssen für alle gängigen
 Kochmuldenlüfter und Dampfabzugshauben. Perfekt – stabil und feuersicher.**



zu beziehen auch über den Fachhandel

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der HASTRAG AG

Einkaufskonditionen:

Preise:	exkl. MwSt + 2% LSVA
Lieferung:	ab Lager Siebnen, exkl. Porto und Verpackung, franko ab CHF 5'000.00 Nettofakturawert
Liefertermin:	ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
Mindestbestellbetrag:	CHF 50.00 – für Bestellungen unter dem Mindestbestellwert werden mind. CHF 50.00 in Rechnung gestellt
Rücksendungen:	Es werden keine Rücksendungen ohne schriftliche Genehmigung unsererseits akzeptiert. Für alle Rücksendungen werden 25% Wiedereinlagerungs- und Bearbeitungskosten verrechnet.
Zahlung:	30 Tage netto
Gültigkeit:	bis 15.12.2018

Allg. Geschäftsbedingungen der HASTRAG AG

1. Spezifikation

Die Angaben in den Korrespondenzen, Konzepten, Offerten, Prospekten, Katalogen, Skizzen, Fotografien usw. entsprechen den im Zeitpunkt ihrer Abgabe gültigen Eigenschaften. Änderungen bis zum Zeitpunkt der Lieferung bleiben vorbehalten, soweit sie den vom Käufer bei Vertragsabschluß bezeichneten Einsatz nicht beeinträchtigen.

2. Leistungsschutz

Korrespondenzen, Konzepte, Offerten, Prospekte, Kataloge, Skizzen, Fotografien usw. in Bezug auf Liefergegenstände der HASTRAG AG dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht, nicht kopiert und auch nicht als Vorlagen für die Herstellung von Werkstattzeichnungen usw. oder zur Eigenproduktion verwendet werden.

3. Erfüllungsort

Erfüllungsort ist ohne anders lautende Absprache der Ort des Lagers oder subsidiär der Sitz der HASTRAG AG.

4. Lieferfrist

Lieferfrist ab Lager Siebnen oder nach Vereinbarung, Zwischenverkauf vorbehalten.

Die HASTRAG AG verpflichtet sich zur Einhaltung der vertraglich vereinbarten Liefertermine. Die HASTRAG AG ist jedoch berechtigt, den Liefertermin unter Angabe der Gründe angemessen zu verschieben, wenn Umstände eintreten, für die sie selbst nicht verantwortlich ist (insbesondere höhere Gewalt, Einfuhr- und Transportschwierigkeiten, Verzug von Drittlieferanten). Verlangt der Kunde Änderungen, welche die HASTRAG AG akzeptiert, so verschiebt sich der Liefertermin ohne ausdrückliche anders lautende Abrede angemessen.

5. Fracht / Verpackungskosten

Bis CHF 5'000.00 netto werden Versand-/Camionkosten verrechnet. Frankolieferung ab CHF 5'000.00 netto (soweit mit LKW befahrbar), ohne Ablad. Verpackungskosten werden nach Aufwand verrechnet.

6. Versicherung

Alle Sendungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Für Transportschäden übernehmen wir keine Haftung. Schäden sind sofort dem zuständigen Transportunternehmen zu melden.

7. Preise

Vorbehaltlich einer anders lautenden Absprache verstehen sich die Preise ohne Mehrwertsteuer, verzollt und ab Lager oder Sitz der HASTRAG AG. Mindestbestellwert pro Lieferung: CHF 50.00 netto. Die Preise können je nach Rohstoffpreis und Marktlage angepasst werden.

8. Zahlungsbedingungen

Vorbehaltlich einer anders lautenden Absprache sind die Preise, innert 30 Tagen netto seit Lieferung (Verfalltag im Sinne von Art. 102 Abs. 2 OR) zu bezahlen. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung. Für Zahlungsverzug werden Verzugszinsen verrechnet.

9. Instruktion

Die HASTRAG AG verweist vollumfänglich auf die Montage- und/oder Betriebsanleitungen. Weitergehende Instruktionen sind vom Käufer gegen separate Entschädigung ausdrücklich in Auftrag zu geben.

10. Mängelrüge

Der Käufer ist verpflichtet, die Lieferung sofort nach Eingang eingehend zu prüfen. Er hat allfällige Mängel ohne Verzug bei der HASTRAG AG schriftlich mit eingeschriebener Sendung zu rügen und den Mangel, sein Auftreten und seine Ursache genau zu beschreiben.

11. Garantie

Garantie für die Lieferungsgegenstände gewährt die HASTRAG AG vorbehaltlich einer anderen Abrede für die Dauer eines Jahres im Rahmen ihrer Versicherung. Die HASTRAG AG tritt allfällige eigene Garantieansprüche gegenüber ihrer Versicherung und/oder gegenüber Drittlieferanten an den Käufer ab. Weitergehende Garantieansprüche werden wegbedungen.

Allfällige Garantieansprüche fallen dann ersatzlos dahin, wenn der Käufer Liefergegenstände verändert, mit herstellerfremden Ersatz- oder Ergänzungsteilen versieht oder Dritte an den Liefergegenständen Arbeiten vornehmen lässt.

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Als anwendbares Recht vereinbaren die Vertragsparteien Schweizer Recht. Gerichtsstand ist Siebnen-Schübelbach.

Teleskopmauerrohre und Zubehör Hastrag-Original-Teleskopmauerkasten und Zubehör		Seite 1 - 3
Lüftungsgitter, Fassadengitterkasten, Tellerventile Fassadengitterkasten rund und eckig aus Chromstahl Lüftungsgitter rund und eckig verzinkt und Aluminium Tellerventile für Ab- und Zuluft		Seite 4 - 11
Flexible Aluminiumschläuche Vollflex-Aluschlauch Hygiene-Aluflexschlauch Combi PVC-Aluflexschlauch Rechteck-Aluschlauch Vollflex-Isolier- und Schalldämpferschlauch Reinaluminiumschlauch halbstarr		Seite 12 - 15
Briden - Rohrbefestigungen - Klebbänder Schnellverschlussbriden Bridenband mit Schnellverschlüssen Lüftungsschellen mit Gummieinlagen Abstandhalter Lochbband Nylon-Kabelbinder Aluminium - / PVC- und Kaltschrumpfband		Seite 16 - 18
SPIRO-Rohr und Formstücke Spiro-Rohr Bogen, Verbindungsrippel, Reduktionen - alles Ausführung SAFE mit Dichtung T-Stücke 90° und 45° Verbindungsmuffen für Formstücke Deckel zu Spirorohr Isolation für Rohre und Formstücke		Seite 19 - 24
Reduktionen - Muffen - Mauerstutzen Reduktionen Mauerstutzen Verbindungsmuffen Abluftstutzen verzinkt		Seite 25
Rückstauklappen - Brandschutzklappen - Regulierklappen Rückstauklappen, Einschubrückstauklappen Brandschutzklappen Iris-Blenden Elektrische Rohrverschlussklappen Motorlose Zuluft-Steuerung		Seite 26 - 29
Dachabluft Ablufthut mit Kondensatfalle Ablufthut verzinkt Bleipfanne für Ziegeldach Kondensatfalle		Seite 30
Flachkanalsystem Flachkanalsystem Bogen und Anschlussstücke für Flachkanal Verstärkung für Flachkanal NEU! Anschlüsse für diverse Kochmuldenlüfter		Seite 31 - 34
DAMPFABZÜGE - R E S T P O S T E N Wandhauben Reinigungsmittel für Chromhauben		Seite 35

Teleskop-Mauerrohre

Teleskop-Mauerrohr, Leistungsmessung nach Norm EN 13141-2

HASTRAG-Original-Teleskopmauerrohr komplett, bestehend aus:

A) Gitter 220 x 220 mm, mit Tropfnase, mit Stutzen, Gitterfarbe aluminium-grau

B) Mittelrohr

C) Rückstauklappe


Länge: 300 - 550 mm ausziehbar, Verlängerung möglich - mit Aufpreis



Artikelnummer	Ø mm	Luftmenge	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130HTM100	100	220x220 mm ca.185 m3/h	1	1 ab 20	63.00 57.00
130HTM125	125	220x220 mm ca.300 m3/h	1	1 ab 20	63.00 57.00
130HTM150	150	220x220 mm ca.500 m3/h	1	1 ab 20	63.00 57.00
130HTM180	180	220x220 mm ca.750 m3/h	1	1	95.00
145RED180-1	180-150	Schlauchreduktion 180/150 mm,60mm kurz	1	1	41.00

Isoliermatte zu Teleskop-Mauerrohr

Isoliermatte einseitig mit Kleber, Stärke 10 mm, Dimension 50/60 cm



Artikelnummer	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
116ARFHTM100	1		47.40
116ARFHTM125	1		47.40
116ARFHTM150	1		47.40
116ARFHTM180	1		53.55

Gitter mit Stutzen (A) / Mittelrohr (B)



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130GIS100	100	180	1	1	43.80
130GIS125	125	180	1	1	43.80
130GIS150	150	180	1	1	43.80
130GIS180	180	180	1	1	59.35
130TMI100 Mittelrohr TM 100	100	300	1	1	18.00
130TMI125 Mittelrohr TM 125	125	300	1	1	19.00
130TMI150 Mittelrohr TM 150	150	300	1	1	19.00
130TMI180 Mittelrohr TM 180	180	300	1	1	27.00

Teleskop-Mauerrohre

Anschlussmuffe für Gitter mit Stutzen an Spirorohr, Ausführung SAFE mit Dichtung



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130AMUF080	80	1	1	22.15
130AMUF100	100	1	1	22.50
130AMUF125	125	1	1	25.70
130AMUF150	150	1	1	31.35
130AMUF160	160	1	1	33.25
130AMUF180	180	1	1	39.50
130AMUF200	200	1	1	40.15

Rückstauklappe lang (C) - Ersatzteil für Teleskopmauerkasten



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130RST100	100	195	1	1	32.55
130RST125	125	195	1	1	33.15
130RST150	150	195	1	1	35.30
130RST180	150	195	1	1	37.60

Teleskop-Mauerrohr mit Brandschutzklappe VKF-geprüft, inkl. Rückstauklappe

Auslösetemperatur ca. 72°

Achtung: veränderte Ausziehmasse - Verlängerung möglich mit Aufpreis



Artikelnummer	Ø mm	Luftmenge	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130HTMF100	100	100 m3/h	1	1	220.00
130HTMF125	125	300 m3/h	1	1	251.00
130HTMF150	150	500 m3/h	1	1	316.00

Doppel-Teleskop-Mauerrohr



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
131DTM127	102-127	1	1	211.00
131DTM152	127-152	1	1	211.00

Teleskop-Mauerrohre

Mehrpreis Verlängerung Teleskop- Mauerrohr

für grössere Mauerstärken

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130HTM610-760-100	100	610-760	1	1	27.80
130HTM610-760-125	125	610-760	1	1	32.95
130HTM610-760-150	150	610-760	1	1	37.10
130HTM910-1060-100	100	910-1060	1	1	30.90
130HTM910-1060-125	125	910-1060	1	1	35.00
130HTM910-1060-150	150	910-1060	1	1	39.15

NETTO - Mehrpreis Farbzuschlag Gitter in RAL-Farbe

bei Bestellung RAL-Farbe angeben

Artikelnummer	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130HTM-FZ	Nettopreis	1	5	32.00

Aluminiumgitter mit Tropfnase



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155GIMATT220	alumatt 220	220	1	1	38.10
155GIRAL9010	RAL 9010 180	180	1	1	25.75

Teleskop-Mauerrohr, Gitter 180 x 180mm, Auslaufartikel, lieferbar solange Vorrat

Teleskopmauerrohr komplett, bestehend aus:
 Aluminiumgitter 180 x 180 mm, mit Tropfnase, mit Stützen,
 Mittelrohr
 Rückstauklappe
 Länge: 300 - 550 mm ausziehbar



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130TMG100	100	180x180 mm	1	1	32.00

Lüftungsgitter und Entlüfterventile

Fassadengitterkasten Chromstahl, Stutzen rund

aus hochwertigem Chromstahl V2A, geschliffen
mit integrierter Rückstauklappe
mit Tropfnase

Artikelnummer	Ø mm	Stutzenl. mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130GIS100V2A Fassadengitterkasten aus V2A, 100 mm mit Rückstauklappe, Stutzenlänge 149mm	99mm	aussen 190 x 190 149	1	1	236.00
130GIS125V2A Fassadengitterkasten aus V2A, 125 mm mit Rückstauklappe, Stutzenlänge 149mm	125	aussen 190 x 190 149	1	1	244.00
130GIS150V2A Fassadengitterkasten aus V2A, 150 mm mit Rückstauklappe, Stutzenlänge 149mm	149	aussen 190 x 190 149	1	1	285.00
130GIS180V2A Fassadengitterkasten aus V2A, 180 mm mit Rückstauklappe, Stutzenlänge 149mm	177	aussen 240 x 240 149	1	1	295.00
130GIS200V2A Fassadengitterkasten aus V2A, 200 mm mit Rückstauklappe, Stutzenlänge 149mm	197	aussen 240 x 240 149	1	1	303.00

Fassadengitterkasten Chromstahl, Stutzen rechteckig

AUSLAUFARTIKEL - NUR NOCH SOLANGE VORRAT
ausgenommen Artikel 200V2A90220

aus hochwertigem Chromstahl V2A, geschliffen
mit integrierter Rückstauklappe
mit Tropfnase

Artikelnummer	Stutzenl. mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
200V2A75150 Fassadengitterkasten aus V2A, mit Rückstauklappe, Stutzen 75x150	aussen 220 x 150 100	1	1	270.00
200V2A82149 Fassadengitterkasten aus V2A, mit Rückstauklappe, Stutzen 82x145	aussen 220 x 150 100	1	1	270.00
200V2A90220 Fassadengitterkasten aus V2A, mit Rückstauklappe, Stutzen 90x220	aussen 290 x 150 100	1	1	210.00
200V2A95180 Fassadengitterkasten aus V2A, mit Rückstauklappe, Stutzen 90x180	aussen 220 x 150 100	1	1	270.00

Fassadengitter Chromstahl

AUSLAUFARTIKEL - NUR NOCH SOLANGE VORRAT

aus hochwertigem Chromstahl V2A, geschliffen
für Zu- und Abluft
mit Tropfnase

Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
200V2A225225	225	225	1	1	250.00

Lüftungsgitter und Entlüfterventile

Lüftungsgitter Chromstahl

AUSLAUFARTIKEL - NUR NOCH SOLANGE VORRAT

aus hochwertigem Chromstahl V2A, glänzend
mit waagrechten Schlitzen



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm		VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155WAAG140	170	170		1	1	27.10
155WAAG14R	170	170	mit Einbaurahmen	1	1	31.10
155WAAG210	170	230		1	1	30.35
155WAAG21R	170	230	mit Einbaurahmen	1	1	34.25
155WAAG300	170	300		1	1	46.25
155WAAG410	170	410		1	1	68.70

Schiebeverschlussgitter Chromstahl

AUSLAUFARTIKEL - NUR NOCH SOLANGE VORRAT

aus hochwertigem Chromstahl V2A, glänzend
mit waagrechten Schlitzen



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm		VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155SCHIEB14	170	170		1	1	76.70
155SCHIEB14R	170	170	mit Einbaurahmen	1	1	80.55
155SCHIEB21	170	230		1	1	84.55
155SCHIEB21R	170	230	mit Einbaurahmen	1	1	88.50
155SCHIEB30	170	300		1	1	122.80

Luftzirkulations-/Belüftungsgitter

AUSLAUFARTIKEL - NUR NOCH SOLANGE VORRAT

aus hochwertigem Chromstahl V2A, glänzend
mit Schräglamellen



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Luftmenge	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155GLANZ14R	170	170	mit Einbaurahmen	1	1	31.30
155GLANZ170	170	250		1	1	76.60
155GLANZ210	170	230		1	1	30.30
155GLANZ21R	170	230	mit Einbaurahmen	1	1	34.25
155GLANZ250	250	250		1	1	114.85
155GLANZ300	170	300		1	1	46.25
155GLANZ350	250	350		1	1	191.40
155GLANZ410	170	410		1	1	76.55

Lüftungsgitter und Entlüfterventile

Schlitzgitter aus Stahlblech verzinkt oder RAL 9010

promatverzinkt, gestanzt und gepresst
mit horizontalen und nicht-verstellbaren Schlitz-Reihen



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm.		VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155SGS3010	300	100		1	1	36.00
155SGS3015	300	150		1	1	50.20
155SGS4010	400	100		1	1	47.25
155SGS4015	400	150		1	1	63.65
155SGS5010	500	100		1	1	57.20
155SGS5015	500	150		1	1	73.00
155SGSR3010	300	100	RAL 9010	1	1	42.70
155SGSR3015	300	150	RAL 9010	1	1	54.25
155SGSR4010	400	100	RAL 9010	1	1	54.95
155SGSR4015	400	150	RAL 9010	1	1	62.75

Abluftgitter Stahl, verzinkt oder RAL 7037

Ab- und Umluftgitter
eignet sich auch für die Luftdurchführung zwischen zwei Räumen



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm.		VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155AGS2010	200	100		1	1	65.45
155AGS2020	200	200		1	1	75.95
155AGS3010	300	100		1	1	71.00
155AGS3020	300	200		1	1	87.15
155AGS4010	400	100		1	1	78.65
155AGS4020	400	200		1	1	98.95
155AGS5010	500	100		1	1	86.00
155AGS5020	500	200		1	1	111.20
155AGSR2020	200	200	RAL 7037	1	1	75.95
155AGSR3020	300	200	RAL 7037	1	1	87.15
155AGSR4020	400	200	RAL 7037	1	1	98.95
155AGSR5020	500	200	RAL 7037	1	1	111.20

Lüftungsgitter rund ohne Stutzen, Aluminium

Aluminiumblech gestanzt und gepresst
mit rückseitig aufgepunktetem Fliegenschutzgitter



Artikelnummer	Ø mm		VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155GRA100	100		1	1	16.50
155GRA125	125		1	1	17.50

Lüftungsgitter und Entlüfterventile

155GRA150	150	1	1	18.55
155GRA185	185	1	1	25.75
155GRA225	225	1	1	29.85


Lüftungsgitter Aluminium, rund mit Stutzen, auch in Kupfer erhältlich

mit aufgepunktetem Fliegengitter
 nicht geeignet für Küchenabluft



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155GRSA080	80	1	1	25.55
155GRSA100	100	1	1	26.50
155GRSA125	125	1	1	31.10
155GRSA150	150	1	1	35.90
155GRSA160	160	1	1	38.60
155GRSA180	180	1	1	42.05
155GRSA200	190-200	1	1	43.95
155GRSA224	224	1	1	55.45
155GRSA250	250	1	1	68.75
155GRSA280	280	1	1	94.80
155GRSA300	300	1	1	94.80
155GRSA315	315	1	1	104.10

Maschengitter Stahl galvanisiert, rund mit Stutzen und Klemmlaschen



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
157MA080	80	1	1	37.95
157MA100	100	1	1	40.35
157MA120	120	1	1	42.30
157MA125	125	1	1	42.30
157MA150	150	1	1	45.25
157MA160	160	nur solange Vorrat	1	48.20
157MA180	180	1	1	59.00
157MA190	190	1	1	85.80
157MA200	200	1	1	64.50
157MA224	224	1	1	65.50
157MA250	250	1	1	85.80
157MA280	280	1	1	106.10
157MA300	300	1	1	111.30
157MA315	315	1	1	116.50

Lüftungsgitter und Entlüfterventile

Lüftungsgitter rund, Edelstahl 304, mit Stutzen und Klemmlaschen

mit Fliegengitter
nicht geeignet für Küchenabluft



Artikelnummer	Ø mm	Stutzenl. mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155GIRUND100-ES	100	aussen 133 mm	52	1	45.30
155GIRUND125-ES	125	aussen 165 mm	52	1	46.35
155GIRUND150-ES	150	aussen 192 mm	62	1	57.70
155GIRUND160-ES	160	aussen 192 mm	62	1	63.85
155GIRUND200-ES	200	aussen 253 mm	62	1	80.35

Ueberdruckklappe/Jalousieklappe Typ 433 eloxiert Aluminium.

mit beweglichen Aluminium-Lamellen
als Aussengitter, für Entlüftung



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm.	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155UDK1515	173	173	1	1	170.00
155UDK2020	210	210	1	1	179.00
155UDK2525	246	246	1	1	198.00
155UDK3535	328	328	1	1	363.00
155UDK4545	428	428	1	1	470.00
155UDK5050	528	528	1	1	632.00

Lamellengitter aus Aluminium-Strangprofilen, V-Lamellen

mit Einbaurahmen, mit Fliegengitter
besonders geeignet für Lüftungsschächte, Whirlpools usw.



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm.	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155GLE2020	200	200	1	1	253.50
155GLE2525	250	250	1	1	273.00
155GLE3020	300	200	1	1	276.90
155GLE3030	300	300	1	1	292.50
155GLE4020	400	200	1	1	291.00
155GLE4030	400	300	1	1	308.20
155GLE4040	400	400	1	1	368.70

Lamellengitter Aluminium, Wand-Anbau, Zu- und Abluft, regeneinschlagsfrei



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm.	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155GLW1616	165	165	1	1	119.80

Lüftungsgitter und Entlüfterventile

155GLW2222	225	225	1	1	145.20
155GLW3232	325	325	1	1	193.65
155GLW4242	425	425	1	1	258.25

Lamellengitter Typ 431 aus Alu farblos eloxiert, V-Lamellen

mit Einbaurahmen, mit Fliegengitter aus Edelstahl
Mass = AK - Rahmenmass



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm.	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155GLWG1616	165	165	1	1	150.00
155GLWG2222	225	225	1	1	205.00
155GLWG3232	325	325	1	1	260.00
155GLWG4242	425	425	1	1	350.00
155GLWG5252	525	525	1	1	435.00

Zuführungsgitter Aluminium, einstellbar

für die Zufuhr von Luft bei Heizung oder Kühlung
für den Einsatz in Decken und Wänden



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm.	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155ZFG3020	305	200	1	1	165.15
155ZFG4020	405	200	1	1	190.85
155ZFG4030	405	300	1	1	223.50
155ZFG5020	505	200	1	1	217.05

Lamellengitter Typ 412 aus Alu farblos eloxiert, V-Lamellen

mit Einbaurahmen, mit Fliegengitter aus Edelstahl



Artikelnummer	Breite mm	Höhe mm.	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
155GRO2020	200	200	1	1	225.00
155GRO3030	300	300	1	1	280.00
155GRO4030	400	300	1	1	320.00
155GRO5030	500	300	1	1	350.00
155GRO6040	600	400	1	1	460.00

Abluft-Tellerventile Kunststoff weiss, zum Einstecken ohne Einbauring



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
160ALV080	80	1	1	17.65
160ALV100	100	1	1	18.80
160ALV125	125	1	1	20.00

Lüftungsgitter und Entlüfterventile

160ALV150	150		1	1	26.40
160ALV160	160		1	1	27.05
160ALV200	200		1	1	38.50
160PPV150	Polypropylen - 150	nur solange Vorrat	7	1	16.00
160PPV200	Polypropylen - 200	nur solange Vorrat	7	1	19.00

Zuluft-Tellerventile Kunststoff weiss, zum Einstecken ohne Einbauring



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
160ZLV080	80	1	1	20.70
160ZLV100	100	1	1	20.70
160ZLV125	125	1	1	20.70
160ZLV150-160	150-160	1	1	28.10
160ZLV200	200	1	1	45.25

Abluft-Tellerventile Metall RAL 9016, mit Einbauring

AUSLAUFARTIKEL - NUR NOCH SOLANGE VORRAT



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
161MTV080	Metall - 80	7	1	19.00
161MTV100	Metall - 100	7	1	19.00
161MTV150	Metall - 150	7	1	33.00
161MTV160	Metall - 160	7	1	38.00
161MTV200	Metall - 200	7	1	48.00
161MTV250	Metall - 250	7	1	89.00

Zuluft-Tellerventile Metall RAL 9016, mit Einbauring

AUSLAUFARTIKEL - NUR NOCH SOLANGE VORRAT



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
161MTVZ080	Metall - 80	7	1	19.00
161MTVZ125	Metall - 125	7	1	23.00
161MTVZ150	Metall - 150	7	1	33.00
161MTVZ160	Metall - 160	7	1	38.00

Lüftungsgitter und Entlüfterventile

Abluft-Tellerventile Metall RAL 9016, Ausführung SAFE

inkl. Einbaufansch mit Dichtung, Einbaurahmen für Schraubbefestigung
 mit umlaufender Schaumstoffdichtung
 Montage des Tellerventils mit Bajonettverschluss



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
163MTV-S-100	Metall - 100	1	1	32.25
163MTV-S-125	Metall - 125	1	1	42.65
163MTV-S-160	Metall - 160	1	1	57.20

Abluft-Tellerventile Metall RAL 9016, zum Einstecken, ohne Einbauring

AUSLAUFARTIKEL - NUR NOCH SOLANGE VORRAT



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
162MTV080	Metall - 80	7	1	17.60
162MTV160	Metall - 160	7	1	34.60

Zuluft-Tellerventile Metall RAL 9016, zum Einstecken, ohne Einbauring

AUSLAUFARTIKEL - NUR NOCH SOLANGE VORRAT



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
162MTVZ080	Metall - 80	7	1	22.80
162MTVZ100	Metall - 100	7	1	28.40
162MTVZ125	Metall - 125	7	1	36.00
162MTVZ160	Metall - 160	7	1	48.00

Flexible Aluminiumschläuche

Vollflex-Aluminiumschlauch AFX Deluxe, rund VKF-Zulassung: geprüft RF1

5-lagig, sehr reissfest, in Übergrösse XL,



Artikelnummer	Ø mm	VPE / m	Mind.Abnahme	Preis/m
105AFX080DL	80	10	10m	5.95
105AFX102DL	102	10	10m	6.80
105AFX127DL	127	10	10m	7.80
105AFX152DL	152	10	10m	9.70
105AFX160DL	160	10	10m	10.15
105AFX180DL	185	10	10m	12.70
105AFX200DL	204	10	10m	13.95
105AFX229DL	229	10	10m	15.40
105AFX254DL	254	10	10m	16.75
105AFX285DL	285	10	10m	19.35
105AFX305DL	305	10	10m	21.70
105AFX315DL	315	10	10m	23.90
105AFX355DL	355	10	10m	27.05
105AFX406DL	406	10	10m	35.10
105AFX457DL	457	10	10m	41.35

NEU Vollflex-Aluminiumschlauch HYGIENE rund, mit antimikrobieller Beschichtung

Innenschlauch oberflächenbeschichtet mit nanoskaligem Silber für einen langfristigen und medizinisch wirksamen Schutz gegen Bakterien und Pilze.
 Zertifiziert durch das GREENGUARD Environmental Institute.

(auf Anfrage auch als Isolations- oder Schalldämpferschlauch sowie grössere Dimensionen erhältlich)



Artikelnummer	Ø mm	VPE / m	Mind.Abnahme	Preis/m
106HYG080	82	10	10m	7.75
106HYG102	102	10	10m	9.45
106HYG127	127	10	10m	10.90
106HYG152	152	10	10m	12.55
106HYG160	160	10	10m	13.45
106HYG185	185	10	10m	15.60
106HYG203	203	10	10m	17.80

Flexible Aluminiumschläuche

Combi PVC-Aluminiumschlauch Deluxe, rund schwarz

5-lagig, sehr reissfest



Artikelnummer	Ø mm	VPE / m	Mind.Abnahme	Preis/m
103AFX082COM-DL	82	10	10m	7.95
103AFX102COM-DL	102	10	10m	9.90
103AFX127COM-DL	127	10	10m	12.50
103AFX152COM-DL	152	10	10m	14.35
103AFX160COM-DL	160	10	10m	14.80
103AFX185COM-DL	185	10	10m	16.65
103AFX203COM-DL	203	10	10m	18.25
103AFX229COM-DL	229	10	10m	19.15
103AFX254COM-DL	254	10	10m	19.90
103AFX285COM-DL	285	10	10m	21.60
103AFX305COM-DL	305	10	10m	23.65
103AFX315COM-DL	315	10	10m	24.65
103AFX356COM-DL	356	10	10m	29.70
103AFX406COM-DL	406	10	10m	34.95

Vollflex-Aluminiumschlauch AFX Deluxe, rechteck VKF-Zulassung: geprüft RF1



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	VPE / m	Mind.Abnahme	Preis/m
108FFX102	110	60	10	10m	8.65
108FFX127	140	60	10	10m	10.90
108FFX152	180	60	10	10m	13.20

Vollflex-Isolierschlauch ISO

Temperaturbereich: -30°C bis +150°C
Isolierung: 25mm Glasfaserwolle



Artikelnummer	Ø mm	VPE / m	Mind.Abnahme	Preis/m
112IFX082	82	10	10m	9.40
112IFX102	102	10	10m	11.85
112IFX127	127	10	10m	12.80
112IFX152	152	10	10m	14.60
112IFX160	160	10	10m	15.75
112IFX185	185	10	10m	17.45
112IFX203	203	10	10m	17.90
112IFX229	229	10	10m	22.65

Flexible Aluminiumschläuche

112IFX254	254	10	10m	23.80
112IFX305	305	10	10m	28.90
112IFX315	315	10	10m	30.10
112IFX356	356	10	10m	35.95
112IFX406	406	10	10m	40.10

Vollflex-Schalldämpferschlauch SONO, mit Schutzfolie

Temperaturbereich: -30°C bis +150°C
 Isolierung: 25mm Glasfaserwolle



Artikelnummer	Ø mm	VPE / m	Mind.Abnahme	Preis/m
114IFS082	82	10	10m	9.85
114IFS102	102	10	10m	12.10
114IFS127	127	10	10m	13.35
114IFS152	152	10	10m	15.50
114IFS160	160	10	10m	16.55
114IFS185	185	10	10m	18.00
114IFS203	203	10	10m	18.80
114IFS229	229	10	10m	23.60
114IFS254	254	10	10m	25.05
114IFS305	305	10	10m	30.20
114IFS315	315	10	10m	31.70
114IFS356	356	10	10m	37.75
114IFS406	406	10	10m	42.15

Reinaluminiumschlauch halbstarr 90 micron, nicht brennbar

Länge ausgezogen neu 3 m - gestaucht auf ca. 80-90 cm - (Länge 5m solange Vorrat)



Artikelnummer	Ø mm	VPE / m	Mind.Abnahme	Preis/m
110HFS082	82	96	3 m	9.45
110HFS102	102	45	3 m	10.15
110HFS127	127	45	3 m	12.30
110HFS152	152	36	3 m	15.75
110HFS160	160	33	3 m	17.65
110HFS204	204	3	3 m	21.65
110HFS229	229	3	3 m	25.30
110HFS250	250	3	3 m	27.30
110HFS300	300	3	3 m	32.20
110HFS350	350	3	3 m	37.55
110HFS400	400	3	3 m	43.10

Flexible Aluminiumschläuche

110HFS500	500	3	3 m	54.05
-----------	-----	---	-----	--------------

Briden - Rohrbefestigungen - Klebbänder

Schnellverschlussbriden Edelstahl AISI 430

Universalbride für flexible und halbstarre Schläuche
- einfache Montage durch Kipp-Zug-Mechanismus
- leichte Anpassung an jeweiligen Rohrdurchmesser



Artikelnummer	Ø mm		VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
140BRI080	60-80		100	10	2.45
140BRI090	60-90		100	10	2.50
140BRI100	60-100		100	10	3.00
140BRI110	60-110		100	10	2.60
140BRI125	60-125		100	10	3.00
140BRI135	60-135		100	10	2.90
140BRI145	60-145		100	10	3.05
140BRI170	60-170	Hoher Lagerbestand	100	10	3.05
140BRI190	60-190		100	10	4.05
140BRI215	60-215		100	10	4.30
140BRI270	60-270		100	10	4.45
140BRI290	60-288		100	10	4.70
140BRI325	60-325		100	10	6.10
140BRI370	60-370		100	10	6.20
140BRI380	60-380		100	10	6.70
140BRI425	60-425		100	10	7.30
140BRI525	60-525		100	10	9.55
140BRI540	60-540		100	10	9.85
140BRI660	60-660		100	10	11.55

Bridenband


140BRIBAN = AISI 430
140BRIBANX = AISI 304 - INOX



Artikelnummer	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
140BRIBAN	30m	1	1	94.40
140BRIBANX	30m	1	1	137.35

Briden-Schnellverschlüsse, passend zu Bridenband

140BRIVERINOX = AISI 304 - Verpackung à 50 Stk.



Artikelnummer	VPE / VPE	Mind.Abnahme	Preis/VPE
140BRIVER-50	1	1x50	94.40
140BRIVERINOX-50	1	1x50	262.55

Briden - Rohrbefestigungen - Klebbänder

Bridenband mit Verschlüssen - lieferbar solange Vorrat



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
140AUTOBLOK HASTRABLOCK MINI, Breite 9mm Rollen à 3 m + 8 Schnellverschlüsse -AUSLAUFARTIKEL	9	3m	1	1	22.65

HASTRAFIX-Briden - lieferbar solange Vorrat



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
28-019-28 HASTRAFIX9 Briden 19-28 mm - AUSLAUFARTIKEL Band 9 mm Inox, M019	19-28	100	10	0.95
49-032-050 HASTRAFIX9 Briden 32-50 mm Extra Inox - AUSLAUFARTIKEL Band 9 mm Inox AISI304, MX032	32-50	50	10	3.25
64-032-050 HASTRAFIX12 Briden 032-050 mm - AUSLAUFARTIKEL Band 12 mm Inox, S032	32-50	50	10	2.20

Lüftungsschelle M8/M10, mit Gummieinlage inkl. Stockschraube



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
164LUS100	100	1	10	13.20
164LUS125	125	1	10	15.00
164LUS150	150	1	10	17.45
164LUS160	160	1	10	17.70
164LUS180	180	1	10	19.95
164LUS200	200	1	10	20.40

Abstandhalter Alu - lieferbar solange Vorrat



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
165HAH100	100	1	10 ab 100	3.10 1.95
165HAH125	125	1	10 ab 50	3.60 2.35
165HAH150	150	1	10	6.05

Briden - Rohrbefestigungen - Klebbänder

Lochband verzinkt

Breite 17mm, Dicke 0,8 mm, Rollenlänge 10 m



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	VPE / Rolle	Mind.Abnahme	Preis/Rolle
167LOCH17-8	17 mm	10 m	1	1	21.90

Nylon-Kabelbinder transparent

temperaturbeständig von -40°C - +85°C, UV beständig



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
141NKB140	0-140	100	100	1.15
141NKB190	0-190	100	100	1.35

Aluminium-Klebeband, Stärke 50 my



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
175ALUBAN100	100	30m	1	1	58.70
175ALUBAN45	48	30m	24	1	26.20
175ALUBAN75	75	30m	1	1	43.25

PVC - Klebband schwarz

sehr dehnbar und reissfest
selbstklebend, schwer entflammbar
Breite 48mm
Länge 30m



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
175PVCBAN-S	48mm	30m	48	1	10.65

Kaltschrumpfband Rollen à 15m

Baustoffklasse B2, DIN 4012, dehnbar bis zu 400%
Temperaturbeständigkeit -30°C bis + 80°C
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
175KALTBAN50	50mm	15m	20	1	48.45

SPIRO-Rohr - Muffen - Bogen - T-Stücke

SPIRO-Rohre verzinkt

(3m - Rohre: Abholung - Lieferung auf Anfrage)



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / m	Mind.Abnahme	Preis/m
115HAR100-1-SPIRO	100	1000	1	1m	17.70
115HAR100-2-SPIRO	100	2000	2	2m	17.70
115HAR125-1-SPIRO	125	1000	1	1m	22.50
115HAR125-2-SPIRO	125	2000	2	2m	22.50
115HAR150-1-SPIRO	150	1000	1	1m	27.30
115HAR150-2-SPIRO	150	2000	2	2m	27.30
115HAR160-2-SPIRO	160	2000	2	2m	28.90
115HAR180-2-SPIRO	180	2000	2	2m	33.75
115HAR200-2-SPIRO	200	2000	2	2m	36.95

Verbindungsniessel für SPIRO-Rohr verzinkt, Ausführung SAFE mit Dichtung



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
121NIPS080	80	1	1	15.10
121NIPS100	100	1	1	13.95
121NIPS125	125	1	1	15.00
121NIPS150	150	1	1	17.15
121NIPS160	160	1	1	19.30
121NIPS180	180	1	1	20.35
121NIPS200	200	1	1	23.55

Bogen gepresst 90° verzinkt, Ausführung SAFE mit Dichtung



Artikelnummer	Ø mm	Winkel	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
120BS90100	100	90°	1	1	23.55
120BS90125	125	90°	1	1	30.00
120BS90150	150	90°	1	1	39.50
120BS90160	160	90°	1	1	42.85
120BS90180	180	90°	1	1	50.35
120BS90200	200	90°	1	1	57.80

SPIRO-Rohr - Muffen - Bogen - T-Stücke

Bogen kurz gepresst 90° verzinkt, Ausführung SAFE mit Dichtungen beidseitig



Artikelnummer	Ø mm	Winkel	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
120BSKD90100	100	90°	1	1	20.30
120BSKD90125	125	90°	1	1	23.50
120BSKD90150	150	90°	1	1	30.10
120BSKD90160	160	90°	1	1	30.25
120BSKD90200	200	90°	1	1	41.30

Bogen gepresst 45° verzinkt, Ausführung SAFE mit Dichtung



Artikelnummer	Ø mm	Winkel	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
120BS45100	100	45°	1	1	23.55
120BS45125	125	45°	1	1	30.00
120BS45150	150	45°	1	1	39.60
120BS45160	160	45°	1	1	42.85
120BS45180	180	45°	1	1	50.35
120BS45200	200	45°	1	1	57.80

Bogen gepresst 30° verzinkt, Ausführung SAFE mit Dichtung



Artikelnummer	Ø mm	Winkel	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
120BS30100	100	30°	1	1	23.55
120BS30125	125	30°	1	1	30.00
120BS30150	150	30°	1	1	39.60
120BS30160	160	30°	1	1	42.85
120BS30180	180	30°	1	1	50.35
120BS30200	200	30°	1	1	57.80

Bogen gepresst 15° verzinkt, Ausführung SAFE mit Dichtung



Artikelnummer	Ø mm	Winkel	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
120BS15100	100	15°	1	1	26.80
120BS15125	125	15°	1	1	31.10
120BS15150	150	15°	1	1	41.75
120BS15160	160	15°	1	1	43.95

SPIRO-Rohr - Muffen - Bogen - T-Stücke

120BS15180	180	15°	1	1	51.45
120BS15200	100	15°	1	1	58.90

Schalungsbogen kurz gepresst 90° Ausführung SAFE mit Dichtung

passende Mauerstützen siehe Seite 22 und 25



Artikelnummer	Ø mm	Winkel	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
120BSK90080	80	90°	1	1	23.55
120BSK90100	100	90°	1	1	20.30
120BSK90125	125	90°	1	1	23.50
120BSK90150	150	90°	1	1	30.05
120BSK90160	160	90°	1	1	30.25
120BSK90200	200	90°	1	1	41.30

T-Stück 45° verzinkt, Ausführung SAFE mit Dichtung



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
150HOS-S100	100-100-100	210/200	1	1	81.95
150HOS-S121	125-125-100	210/220	1	1	85.20
150HOS-S125	125-125-125	250/245	1	1	85.20
150HOS-S150	150-150-150	285/285	1	1	86.80
150HOS-S180-150	180-180-150	285/310	1	1	128.55
150HOS-S200-180	200-200-180	325/350	1	1	149.95

T-Stück gerade verzinkt, Ausführung SAFE mit Dichtung



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
151TS-GERADE100	100-100-100	151	1	1	73.90
151TS-GERADE125	125-125-125	184	1	1	76.10
151TS-GERADE150	150-150-150	260	1	1	77.10
151TS-GERADE160	160-160-160	229	1	1	80.35
151TS-GERADE180	180-180-180	260	1	1	83.55
151TS-GERADE180150	180-180-150	260	1	1	83.55
151TS-GERADE200	200-200-200	265	1	1	89.95
151TS-GERADE200180	200-200-180	285	1	1	89.95

SPIRO-Rohr - Muffen - Bogen - T-Stücke

Reduzierung gepresst verzinkt, Ausführung SAFE mit Dichtung

Ausführung SAFE



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
145REDS100-080	100-80	1	1	21.20
145REDS125-080	125-80	1	1	24.65
145REDS125-100	125-100	1	1	23.55
145REDS150-100	150-100	1	1	35.35
145REDS150-125	150-125	1	1	33.25
145REDS160-100	160-100	1	1	40.25
145REDS160-125	160-125	1	1	40.25
145REDS160-150	160-150	1	1	40.25
145REDS180-125	180-125	1	1	41.25
145REDS180-150	180-150	1	1	41.25
145REDS180-160	180-160	1	1	41.25
145REDS200-125	200-125	1	1	42.35
145REDS200-150	200-150	1	1	42.35
145REDS200-160	200-160	1	1	42.85
145REDS200-180	200-180	1	1	48.20

Verbindungsmuffen verzinkt für Formteile



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
123MUF-F080	080	90	1	1	12.85
123MUF-F100	100	80	1	1	13.95
123MUF-F125	125	80	1	1	15.00
123MUF-F150	150	80	1	1	17.15
123MUF-F160	160	90	1	1	19.30
123MUF-F180	180	90	1	1	20.35
123MUF-F200	200	90	1	1	23.55
123MUF-F250	250	90	1	1	27.85

Mauerstutzen verzinkt, Ausführung SAFE mit Dichtung



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
170MAUS080	80	1	1	14.75
170MAUS100	100	1	1	14.75
170MAUS125	125	1	1	16.10

SPIRO-Rohr - Muffen - Bogen - T-Stücke

170MAUS150	150	1	1	17.15
170MAUS160	160	1	1	20.30
170MAUS180	180	1	1	23.65
170MAUS200	200	1	1	23.80

Deckel zu SPIRO-Rohr verzinkt



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
115ASD080	80	1	1	16.05
115ASD100	100	1	1	17.15
115ASD125	125	1	1	18.20
115ASD150	150	1	1	20.10
115ASD160	160	1	1	21.20
115ASD180	180	1	1	24.20
115ASD200	200	1	1	25.25
115ASD250	250	1	1	35.15

Deckel zu SPIRO-Rohr verzinkt Ausführung SAFE mit Dichtung



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
115ASDS080	80	1	1	15.10
115ASDS100	100	1	1	17.15
115ASDS125	125	1	1	18.20
115ASDS150	150	1	1	20.10
115ASDS160	160	1	1	21.20
115ASDS180	180	1	1	24.20
115ASDS200	200	1	1	25.25
115ASDS250	250	1	1	30.20

Isolation für Rohre und Formstücke



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	VPE / m2	Mind.Abnahme	Preis/m2	
116ARF10 Isoliermatte, einseitig mit Kleber Stärke 9 mm, Breite 1m	1 m	10 m	9 mm	20	1 m2	39.00
116ARF20 Isoliermatte, einseitig mit Kleber Stärke 19mm, Breite 1m	1 m	10 m	19mm	10	10 m2	56.00
116ARF25 Isoliermatte, einseitig mit Kleber Stärke 25mm, Breite 1m	1 m	8 m	25mm	8	8 m2	67.00

SPIRO-Rohr - Muffen - Bogen - T-Stücke



116ARFS102	100	2 m	23 mm	14	2 m	47.00
Isolierschlauch 100mm, Stärke 23mm Innen-D = 105-108mm						
116ARFS125	125	2 m	23,5 mm	12	2 m	68.00
Isolierschlauch 125mm, Stärke 23,5 mm Innen-D = 127-131mm						
116ARK-1				1	1 Kg	18.00
Kleber für Isolation						
116ARR-15	50mm	15m	3mm	1	1 Rolle	33.00
Isolations-Band selbstklebend, Breite 50mm Rolle à 15m Länge (Preis per Rolle)						

Reduktionen - Muffen - Stutzen

Reduktionen, Alu

kurze Reduktion 180-150 für Teleskopmauerrohr 180mm siehe Seite 1



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
145RED125	125-100	120	1	1	22.65
145RED150	150-125	120	1	1	31.95
145RED151	150-100	140	1	1	34.00
145RED180	180-150	140	1	1	51.50

Mauerstutzen verzinkt



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
170MAU100	100	1	1	14.20
170MAU125	125	1	1	15.45
170MAU150	150	1	1	19.35
170MAU160	160	1	1	20.10
170MAU180	180	1	1	22.45
170MAU200	200	1	1	24.45

Verbindungsmuffen verzinkt, für Aluschläuche und Rohr



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
125MUF100	100	78	1	1	15.45
125MUF125	125	78	1	1	16.50
125MUF150	150	78	1	1	18.55
125MUF160	160	84	1	1	20.60
125MUF180	180	84	1	1	22.65
125MUF200	200	84	1	1	24.70

Abluftstutzen verzinkt, exzentrisch, rund auf rechteckig

Innen: 235 x 82 mm - Aussen: 270 x 85 mm



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
101STU150	150	1	1	75.20

Rückstauklappen, Brandschutzklappen, Regulierklappen

Rückstauklappen

nicht kompatibel zu Teleskop-Mauerrohr



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
135RST100	100	100	1	1	32.55
135RST125	125	100	1	1	33.15
135RST150	150	100	1	1	35.30

Einschub-Rückstauklappen

(ab Grösse 225 bis 355 nur noch so lange Vorrat !)



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
135ERST100	100	40	1	1	28.85
135ERST125	125	50	1	1	30.90
135ERST150	150	60	1	1	34.00
135ERST160	160	60	1	1	40.15
135ERST180	180	60	1	1	52.55
135ERST200	200	60	1	1	63.85
135ERST225	225	60	1	1	76.20
135ERST250	250	60	1	1	84.45
135ERST300	300	60	1	1	92.70
135ERST315	315	60	1	1	98.90
135ERST355	355	60	1	1	115.35

Absperrklappen für Brandschutz VKF-geprüft - Nr. 24743

* in Grösse 160mm: inkl. passende Uebergängen auf 150mm

** in Grösse 200mm: inkl. passende Uebergängen auf 180mm



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
134FSK100	100	60/80	1	1	173.00
134FSK125	125	60/93	1	1	204.00
134FSK160	160	60/93	1	1	290.00
134FSK160-150 Absperrklappe für Brandschutz 160-150 mm F 90, Prüfdruck 200 Pa,	150*	170	1	1	298.00
134FSK200	200	72.5/121	1	1	332.00
134FSK200-180 Absperrklappe für Brandschutz 200-180 mm F 90, Prüfdruck 200 Pa,	180**		1	1	352.00

Rückstauklappen, Brandschutzklappen, Regulierklappen

IRIS-Blende aus verzinktem Stahl, Rohranschlüsse mit Lippendichtung

für die Einregulierung und Messung der Volumenströmung in Lüftungsanlagen



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
137IRIS080	80	1	1	74.00
137IRIS100	100	1	1	72.00
137IRIS125	125	1	1	76.00
137IRIS150	150	1	1	78.00
137IRIS160	160	1	1	80.00
137IRIS200	200	1	1	96.00
137IRIS250	250	1	1	138.00
137IRIS300	300	1	1	173.00
137IRIS315	315	1	1	175.00

Einstellklappe mit Griff Ausführung SAFE mit Dichtung



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
136EKL080	80 mm	1	1	40.85
136EKL100	100 mm	1	1	40.85
136EKL125	125 mm	1	1	41.85
136EKL150	150 mm	1	1	42.60
136EKL160	160 mm	1	1	43.40
136EKL180	180 mm	1	1	48.50
136EKL200	200 mm	1	1	50.45
136EKL250	250 mm	1	1	50.45

Elektrische Rohrverschlussklappe, luftdicht

mit Gummidichtung und geräuschem Belimo Motor, optimal kompatibel mit unserem Rohrsystem



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130MRST100	100	1	1	390.00
130MRST125	125	1	1	395.00
130MRST150	150	1	1	410.00
130MRST160	160	1	1	415.00
130MRST180	180	1	1	420.00
130MRST200	200	1	1	425.00

Rückstauklappen, Brandschutzklappen, Regulierklappen

Zuluft-Modul, 220V mit Elektroverschlussklappe

inkl. el. Stellmotor, WG-Gitter, luftdichte Verschlussklappe, Anschluss-Muffe und Ausblasdüse RAL 9016 / Optional Ausblasdüse in Edelstahl
Einbauelement aus wärmeisolierendem Porenbeton

- Aussparungsmass 300 x 300 mm
- Ø 150mm
- Modulmass 440 x 240 x 240 mm / Optionale Länge 500 mm




Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130ZLE150	150	1		860.00

Motorlose Zuluft-Steuerung komplett

für leistungsstarke Abzugshauben bestehend aus:
- Aussengitter mit Stutzen HASTRAG Original 220 x 220 mm mit Tropfnase
- Einschubrückstauklappe
- Zuluftdüse RAL 9016 standard oder Edelstahl

Verlängerung 130AMUF100-180 für Mauerstärken bis 500 mm, siehe Katalogseite 1-2




Artikelnummer	Ø mm		VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130ZST100	100		1	1	203.00
130ZST100-ES	100	Edelstahl	1	1	272.00
130ZST125	125		1	1	213.00
130ZST125-ES	125	Edelstahl	1	1	286.00
130ZST150	150		1	1	242.00
130ZST150-ES	150	Edelstahl	1	1	365.00
130ZST180	180		1	1	299.00
130ZST180-ES	180	Edelstahl	1	1	434.00

Filter für Zuluftdüse

Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130ZFI100	100	1	1	15.00
130ZFI125	125	1	1	15.00
130ZFI150	150	1	1	17.00
130ZFI180	180	1	1	19.00

Zuluftdüse einzeln

Zuluftdüse RAL 9016 standard oder Edelstahl 1.4301 geschliffen




Artikelnummer	Ø mm		VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130ZDÜ100	100		1	1	156.00
130ZDÜ100-ES	100	Edelstahl	1	1	270.00
130ZDÜ125	125		1	1	156.00

Rückstauklappen, Brandschutzklappen, Regulierklappen

130ZDÜ125-ES	125	Edelstahl	1	1	286.00
130ZDÜ150	150		1	1	216.00
130ZDÜ150-ES	150	Edelstahl	1	1	302.00
130ZDÜ180	180		1	1	245.00
130ZDÜ180-ES	180	Edelstahl	1	1	354.00

Dachabluft

Ablufthut mit Kondensatfalle



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130ABH150	150	1	1	252.00
130ABH180	180	1	1	268.00

Ablufthut verzinkt

(Kupfer und Chromstahl auf Anfrage)



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
131ABI100	100	1	1	175.10
131ABI125	125	1	1	180.25
131ABI150	150	1	1	242.05
131ABI160	160	1	1	247.20
131ABI180	180	1	1	257.50
131ABI200	200	1	1	329.60


Bleipfanne für Ziegeldach

(Dimension 180 auf Anfrage)




Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130BLPZ125	125	1	1	83.90
130BLPZ150	150	1	1	108.05

Kondensatfalle



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
130KONF150	150	1	1	180.00

KANAL-Teile-DISPO für Kochmuldenlüfter und Abzugshauben



KANAL-Teile-DISPO für Kochmuldenlüfter und Abzugshauben

1a Anschluss für Tischmuldenlüfter

Dimension 226 x 92 mm

Art. No. Stückzahl

201 MUBO226 _____

201 SEBO226 _____

201 KAAS226 _____

201 EXBO226 _____

1b Anschluss für Tischmuldenlüfter

Dimension 245 x 89 mm

Art. No. Stückzahl

201 MUBO226 EC _____

201 SEBO226 EC _____

201 KAAS226 EC _____

201 EXBO226 EC _____

1c Anschluss für Abzugshaube

Dimension 150 mm

Art. No. Stückzahl

201 ASE226 _____

201 ASO226 _____

201 ASS226 _____

201 STU226 _____

201 EXST226 _____

2 Flachkanal

Dimension 90 x 226 x 1000 mm

Art. No. Stückzahl

201 FLK226 _____

3 Steckverbinder für Flachkanal

Art. No. Stückzahl

201 MUF226 _____

4 Bogen 45°

Art. No. Stückzahl

201 B45226 _____

5 Steckverbinder für Formteile

Art. No. Stückzahl

201 VMF226 _____

6 Bogen 90°

Art. No. Stückzahl

201 B90226 _____

7 Beton Verstärkung für Flachkanal

Art. No. Stückzahl

201 STARK226 _____

8 Bogen 90°

Art. No. Stückzahl

201 B90FL226 _____

9 Bogen 45°

Art. No. Stückzahl

201 B45FL226 _____

10 Montagebügel

Art. No. Stückzahl

201 MOBU226 _____

11 Teleskopschiebeteil

Art. No. Stückzahl

201 FLTEL226 _____

12 Aussenwandabschluss

Dimension
90 x 226 mm / Rund 150 mm / Rund 180 mm

Art. No. Stückzahl

201 V2A90220 _____

201 GIS150V2A _____

130 HTM180 _____

Verbindungsmaterial zu Aussenwandabschluss

Art. No. Stückzahl

145 RED180-1 _____

123 MUF-F150 _____

201 EXST226 _____

201 STU226 _____

1 Dichtung für Rundteile

Dimension 150 mm

Art. No. Stückzahl

201 LIDI150 _____

2 Schmutzdeckel / Kanalschutz Rohbau

Dimension 90 x 226 mm

Art. No. Stückzahl

201 FLVE226 _____

3 Verbindungs / Abdichtungsmaterial

Art. No. Stückzahl

175 ALUBAN 45 _____

175 PVCBAN-S _____

175 KALTBAN 50 _____

4 Isolation Selbstklebend

Art. No. Stückzahl

116 ARF 10 _____

116 ARF 25 _____

116 ARR-15 _____

5 Brandschutz Absperrung

Art. No. Stückzahl

134 FSK160-150 _____

6 Zubehör

Art. No. Stückzahl

110 HFS152 _____

140 BRI170 _____

Kunde: _____

Projektleiter: _____

Anlage: _____

Rechtsgültige Unterschrift: _____

Bestellung ☐





Lieferadresse: _____

Rechnungsadresse: _____

Original
HASTRAG AG
... führt den Dampf
aus Ihrer Küche


Flachkanal-System

Flachkanal 90 x 226 mm aus verzinktem Stahlblech




Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
201FLK226 Flachkanal 90 x 226 mm, Länge 1 m aus verzinktem Blech	90x226	Länge 1000mm	1	1	72.00
201FTEL226 Teleskopschiebeteil zu Flachkanal 90 x 226 mm aus verzinktem Blech, stufenlos verstellbar: 500 mm	90x226	Länge 1000mm	1	1	66.00
201GIS150V2A Fassadengitterkasten aus V2A, Ø 150 mm mit Rückstauklappe, Stützenlänge 149 mm	149	aussen 190 x 190	149	1	285.00
201MOBU226 Montagebügel für Flachkanal 90 x 226 mm aus verzinktem Blech			1	1	12.00
201MUF226 Steckverbinder für Flachkanal 90 x 226 mm aus verzinktem Stahlblech	230	290	1	1	18.00
201STARK226 Verstärkung für Flachkanal 88x120x900 mm zur Einlage in Betondecke/Schalung	88x120x900	Länge 1000mm	1	1	30.00
201V2A90220 Fassadengitterkasten aus V2A, mit Rückstauklappe, Stützen: 90x220, L= 120 mm		aussen 290 x 150	100	1	210.00

Bogen zu Flachkanalsystem 90x226mm



Artikelnummer	Winkel	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
201B45226 Bogen 45°, für Flachkanal 90x226mm aus verzinktem Blech	45°	1	1	54.00
201B45FL226 Bogen 45°, für Flachkanal 90x226mm aus verzinktem Blech	45°	1	1	54.00
201B90226 Bogen 90°, für Flachkanal 90x226mm aus verzinktem Blech	90°	1	1	54.00
201B90FL226 Bogen 90°, für Flachkanal 90x226mm aus verzinktem Blech	90°	1	1	54.00
201VMF226 Steckverbinder für Formteile, Länge 70 mm aus verzinktem Stahlblech		1	1	12.00

Anschlusssteile zu Flachkanalsystem 90x226mm



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
201ASE226 Anschlussstück symmetrisch zum einlegen mit Leitblech für Flachkanal 90x226 mm - 150 mm	150	1	1	72.00
201ASO226 Anschlussstück symmetrisch, optimiert	150	1	1	75.00

Flachkanal-System

für Flachkanal 90x226 mm - 150 mm



201EXST226	150	1	1	75.00
Stutzen von flach auf rund, exzentrisch 90 x 226 mm - 150 mm				



201FLVE226		1	1	12.00
Flachkanalverschluss aus Styrodur 40 mm gegen Verunreinigung während der Bauphase				



201LIDI150	150	1	1	6.00
Lippendichtung für Anschlusssteile Ø 150 mm				




201STU226	150	1	1	75.00
Stutzen von flach auf rund, zentrisch 90 x 226 mm - 150 mm				


Anschlussübergänge für Muldenlüfter auf Kanalsystem 90x226mm / 92x226mm



Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
201EXBO226	150	1	1	87.00
Stutzen, exzentrisch auf SPIRO - 150 mm				



201KAAS226		1	1	96.00
Formteilanschluss Teleskop für Flachkanal 90 x 226 mm				



201MUBO226		1	1	63.00
Anschlussmuffe für FLK 90 x 226 mm				




201SEBO226		1	1	78.00
Stutzen, senkrecht für FLK 90 x 226				


Anschlussübergänge für Muldenlüfter auf Kanalsystem 90x226mm / 89x245mm




Artikelnummer	Ø mm	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
201EXBO226EC	150	1	1	93.00
Stutzen, exzentrisch auf SPIRO - 150 mm				



201KAAS226EC		1	1	126.00
Formteilanschluss Teleskop für Flachkanal 90 x 226 mm				



201MUBO226EC		1	1	69.00
Anschlussmuffe für FLK 90 x 226 mm				



201SEBO226EC		1	1	93.00
Stutzen, senkrecht für FLK 90 x 226				

Hauben + Zubehör - SOLANGE VORRAT !

Wandhauben



Artikelnummer	Breite mm	Länge mm	Luftmenge	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
100AXIP90X AXIA Parete, 90 cm, Inox Wandhaube, 3-stufig, 5656	500	898	650 m3/h	1	1	999.00
100BRO90N BRIO Wandhaube, 90 cm, neutral 3-stufig, Metallfilter, 6710	598	898	650 m3/h	1	1	699.00
100FUT120LX FUTURA 120 cm, Inox 3-stufig, Kamin links, 6562	490	1198	650 m3/h	1	1	699.00
100GEOP90X GEO Parete, 90 cm, Inox 3-stufig, Wandhaube, 5203	630	898	650 m3/h	1	1	795.00
100MOPRO90 MOSAICO-PRO Wandhaube, 90 cm, Inox Silent-Power Motor, CNS-Industriefilter	490	898	940 m3/h	1	1	786.00
100STY60X STYLE 60 cm, Inox, 3-stufig, mit Filtermatte mit Kamin	498	598	500 m3/h	1	1	170.00
100STYS60W STYLE S 60 cm, weiss, m. Kamin, m.waschbaren Metallfiltern 3-stufig, Halogenbeleuchtung, mit Rückwandabsaugung	498	598	650 m3/h	1	1	499.00
100STYS60X STYLE S 60 cm, Inox, m. Kamin, m.waschbaren Metallfiltern 3-stufig, Halogenbeleuchtung, mit Rückwandabsaugung	498	598	650 m3/h	1	1	599.00

Reinigungsmittel HASTRAGLANZ Fettlöser



Artikelnummer	VPE / Stk.	Mind.Abnahme	Preis/Stk.
101HAGL	1	1x 500ml	8.00
101HAGL10	1	Bidon à 10lt	160.00

Besuchen Sie unsere Homepage mit Onlineshop

www.hastrag.ch



HASTRAG AG
Stachelhofstrasse 10, 8854 Siebnen
Telefon +41 (0)55 450 24 40 Fax +41 (0)55 450 24 49